



05.09.22

Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs hospital,
Harald Hardrådes gate 5, 7030 Trondheim
post.onh.kjeve.oye@stolav.no

www.stolav.no

Foto: Colourbox.com / Norsk Glaukomforening

PASIENTINFORMASJON

INFO TIL DEG SOM HAR FÅTT MEDISIN INN I ØYET

Avdeling for øyesykdommer
St. Olavs hospital

INFO

Hvordan virker behandlingen?

- Behandlingen gir deg nødvendigvis ikke bedre syn, men er ment å stoppe/forsinke sykdomsprosessen, og på den måten stabilisere synet.

Hva kan jeg merke etter behandlingen?

- "Bobler" og "små svarte bevegelige flekker" i synsfeltet kan forekomme. Det du ser er luftbobler i medisinen. Dette er ufarlig og forsvinner i løpet av få dager.
- Blødning kan forekomme. Da blir det hvite på øyet rødt. Dette er ufarlig og kan ta 1-2 uker før det forsvinner.
- Svie og sårhet kan forekomme første døgnet. Øyesperren som settes på før injeksjonen kan forårsake sår på hornhinnen. Dette er ufarlig, men kan oppleves veldig ubehagelig. For å lindre kan du kjøpe kunstig tårevæske (Viscotears etc.) på apoteket.

Hva må jeg passe på etter behandlingen?

- Unngå vann i øynene de 3 første dagene. Unngå derfor hårvask!
- Vask hender før berøring av øyepartiet.
- Bruk rent tørkepapir. Kast etter bruk.
- Unngå bading i sjø og svømmehall den første uka.
- Dersom du bruker øyedråper dryppes disse som vanlig. Husk å åpne nye flasker!
- Ikke bruk øyesminke/kontaktlinser de 3 første dagene etter behandlingen.

Ellers kan du leve som normalt i forhold til håndarbeid, lesning og å se på fjernsyn etc.

NB! Ta kontakt hvis:

- du står på antibiotika-kur, eller har nedsatt allmenntilstand.
- har betydelig mengder puss i øyevippene eller
- har gjenklistrede øyne om morgenen

Da må timen til injeksjon trolig utsettes.

Dersom øyet blir smertefullt eller synet dårligere,
ta kontakt!

Avdeling for øyesykdommer

 **72 57 53 00** (mandag-fredag fra kl. 08.00-15.30)

eller **72 57 60 17** (kveld/natt/helg)