

# Observationes of Barom. Therm. Vinden

Sens.		JANUARIUS.		
☉	☽	Barom.	Therm.	Vinden.
1		27 11	H. $\frac{1}{2}$	N. B.
2		10 $\frac{1}{2}$	R. $2\frac{3}{4}$	N. B.
3		7 $\frac{1}{2}$	4	☉.
4		26 11	$\frac{1}{4}$	☉.
5		27 $\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4}$	☉.
6		2	$\frac{1}{4}$	☉.
7		26 11 $\frac{1}{2}$	H. 1	☉.
8		27 2 $\frac{1}{2}$	R. $1\frac{1}{4}$	☉. ☉.
9		5	$1\frac{1}{4}$	☉. ☉.
10		8 $\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	☉. ☉.
11		5 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	☉.
12		2 $\frac{1}{2}$	H. 2	☉. ☉.
13		26 9 $\frac{1}{2}$	3	☉. ☉.
14		27 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	☉. ☉.
15		5	$\frac{1}{2}$	☉.
16		7	R. $3\frac{1}{4}$	☉.
17		6 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	☉.
18		5	6	☉.
19		10	$1\frac{1}{2}$	☉. ☉.
20		3	H. $\frac{1}{2}$	☉.
21		2	1	☉.
22		28 3	1	N. B.
23		$1\frac{1}{2}$	3	☉.
24		2 $\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	☉. ☉.
25		2	R. 1	☉.
26		$1\frac{1}{2}$	2	☉.
27		27 9 $\frac{3}{4}$	4	☉.
28		9 $\frac{1}{2}$	1	☉. ☉.
29		8 $\frac{1}{2}$	H. $\frac{1}{2}$	☉. ☉.
30		9 $\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	☉. ☉.
31		9	2 $\frac{1}{2}$	☉. ☉.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
 JANUARIUS.

Væiret om Dagen.  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Tykt og Blæst  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og vindigt  
 Tykt og Blæst  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Tykt og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Idem  
 Idem  
 Klart og vindigt  
 Klart og stille  
 Idem  
 Idem  
 Drivesk. Snee, og stille  
 Driveskyer og stille  
 Regn med S. o. Blæst  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Idem  
 Driveskyer og stille  
 Regn og stille

Væiret om Natten.  
 Tykt og stille  
 Klart og Blæst  
 Tykt og Storm  
 Klart og stille  
 Driveskyer og vindigt  
 Tykt, Regn, og vindigt  
 Drivesk. Snee og stille  
 Drivesk. Snee o. vind.  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og Blæst  
 Idem  
 Tykt og stille  
 Idem  
 Klart, Nordl. og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Drivesk. Snee, o. stille  
 Tykt og Blæst  
 Tykt, Lynild og vind.  
 stærk Regn, Sn. o. St.  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Idem  
 Idem  
 Tykt og stille  
 Idem  
 Idem  
 Regn og stille

Observationer af Barom. Therm. Vinden  
FEBRUARIUS.

Gene	Barom.	Therm.	Vinden.
1	28 1	H. $1\frac{1}{2}$	S. V.
2	$2\frac{1}{2}$	2	S. V.
3	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$	S. V.
4	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	S. V.
5	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	V. V.
6	27 $3\frac{1}{2}$	1	N. V.
7	$4\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	N. V.
8	6	R. $1\frac{1}{2}$	N. V.
9	5	3	S. V.
10	$3\frac{1}{2}$	3	S. V.
11	$3\frac{1}{2}$	7	D. V.
12	$4\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	S. V.
13	6	$9\frac{1}{2}$	S. V.
14	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	D. V.
15	$6\frac{1}{2}$	6	S. V.
16	$7\frac{1}{2}$	6	S. V.
17	5	$3\frac{1}{2}$	N. V.
18	$4\frac{1}{2}$	0	D. V.
19	$1\frac{1}{2}$	S. $1\frac{1}{2}$	N. V.
20	$4\frac{1}{2}$	R. 1	N. V.
21	$4\frac{1}{2}$	2	N. V.
22	6	3	N. V.
23	9	1	N. V.
24	28 $1\frac{1}{2}$	2	S. V.
25	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	S. V.
26	3	$8\frac{1}{4}$	S. V.
27	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	S. V.
28	$3\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	S. V.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
FEBRUARIUS.

Væiret om Dagen.	Væiret om Natten.
Klart og vindigt	Tykt og stille
Tykt og stille	Idem
Driveskyer og stille	Klart og stille
Tykt og vindigt	Snee og stille
Tykt, Regn, og Blæst	Snee og Storm
Drivesk. Sn. R. o. St.	Snee, Regn, o. Storm
Idem	Tykt, Sne, og Storm
Tykt og stille	Tykt og stille
Driveskyer og stille	Stærk Sne og stille
Tykt og stille	Driveskyer og stille
Klart og stille	Klart og vindigt
Idem	Idem
Driveskyer og stille	Driveskyer og Blæst
Idem	Driveskyer og stille
Klart og stille	Klart og stille
Idem	Snee og stille
Snee og stille	Tykt og stille
Tykt og stille	Stærk Sne og stille
Snee og stille	Stærk Sne og Blæst
Sneefog og Blæst	Sneefog og Blæst
Idem	Idem
Idem	Idem
Drivesk. Sne o. vind.	Idem
Klart og vindigt	Tykt og stille
Klart og stille	Klart og vindigt
Klart og vindigt	Driveskyer og stille
Klart og stille	Klart og stille
Idem	Klart, Nordlys o. stille

Observationer af Barom. Therm. Vinden  
MARTIUS.

Gene	Th	Barom.	Therm.	Vinden.
	1	28 5 $\frac{1}{2}$	R. 4 $\frac{3}{4}$	G. V.
	2	3 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	G. V.
	3	28 0	S. 2	G. V.
	4	27 9	$\frac{1}{2}$	N. V.
	5	10	R. 2 $\frac{1}{2}$	N.
	6	8 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	N. V.
	7	6	4	G. V.
	8	3	4 $\frac{3}{4}$	G. V.
	9	6	3 $\frac{1}{2}$	G. G.
	10	3 $\frac{1}{2}$	2	G. V.
	11	4 $\frac{1}{2}$	S. $\frac{1}{2}$	G. G.
	12	7	0	G. V.
	13	7 $\frac{1}{2}$	R. 3	G. V.
	14	28 2	1 $\frac{1}{2}$	G. V.
	15	6 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	G. G.
	16	7 $\frac{1}{2}$	4	G. G.
	17	7 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{3}{4}$	G. G.
	18	5	4 $\frac{1}{2}$	G. G.
	19	3	3 $\frac{1}{2}$	G. G.
	20	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	G. G.
	21	1	3 $\frac{1}{4}$	G. G.
	22	2 $\frac{1}{2}$	0	G. G.
	23	1 $\frac{1}{2}$	0	G. G.
	24	27 9 $\frac{1}{2}$	S. 2 $\frac{1}{2}$	G. V.
	25	9	3 $\frac{1}{2}$	G. V.
	26	10 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	N. V.
	27	4	1 $\frac{3}{4}$	G. G.
	28	7 $\frac{1}{2}$	R. $\frac{1}{4}$	G. V.
	29	8 $\frac{3}{4}$	3	G. V.
	30	7 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$	G. V.
	31	3 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{1}{2}$	G. V.

og Været, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
MARTIUS.

Været om Dagen.

Tykt og stille  
Idem  
Regn og vindigt  
Driveskyer. m. Sn. o. Bl.  
Klart og stille  
Idem  
Driveskyer og stille  
Tykt og Blæst  
Klart og stille  
Driveskyer og Blæst  
Tykt og stille  
Klart og stille  
Klart og vindigt  
Tykt og stille  
Klart og stille  
Idem  
Idem  
Idem  
Idem  
Driveskyer og stille  
Klart og stille  
Driveskyer og stille  
Idem  
Tykt, lidt Regn o. stille  
Driveskyer og stille  
Klart og stille  
Tykt, lidt Sne o. stille  
Tykt og stille  
Klart og stille  
Klart og Blæst  
Idem

Været om Natten.

Tykt og stille  
Idem  
Regn og vindigt  
Driveskyer og vindigt  
Driveskyer og stille  
Idem  
Idem  
Sneefog og Blæst  
Klart og Blæst  
Driveskyer og Blæst  
Snee og stille  
Klart og stille  
Klart, Nordl. og vind.  
Idem  
Idem  
Klart, Nordl. og stille  
Idem  
Klart og stille  
Idem  
Klart og vindigt  
Klart og stille  
Driveskyer og stille  
Tykt og stille  
Tykt, lidt Regn o. stille  
Lidt Regn og vindigt  
Tykt og stille  
Idem  
Klart og stille  
Idem  
Klart og Blæst  
Idem

# Observationer af Barom Therm. Vinden

Dagene	Barom.	Therm.	Vinden.
	APRILIS.		
1	27 1	H. 1 $\frac{3}{4}$	S. V.
2	$\frac{1}{2}$	3	S.
3	9	3 $\frac{1}{2}$	S. V.
4	28 1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	S. V.
5	2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	S.
6	3	5	S.
7	5	5 $\frac{1}{2}$	S.
8	6	5	S.
9	5	5	S.
10	4	5	S.
11	4	4 $\frac{1}{2}$	S.
12	4 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	S.
13	2 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	V. S.
14	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$	V. S.
15	2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	V. S.
16	$\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	S. V.
17	27. 11	5 $\frac{1}{4}$	V. S.
18	9	6	S. V.
19	8 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{3}{4}$	N. V.
20	10 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{4}$	S.
21	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	S.
22	11 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	S. V.
23	28 0	7 $\frac{1}{4}$	S. V.
24	27. 11 $\frac{1}{2}$	8	S. V.
25	28 0	6 $\frac{1}{2}$	N. V.
26	27 9 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{3}{4}$	S. V.
27	10 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{4}$	S. V.
28	9	8 $\frac{1}{2}$	S. V.
29	7 $\frac{1}{2}$	11	S.
30	8 $\frac{1}{2}$	10	S. V.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.

APRILIS.

Væiret om Dagen.	Væiret om Natten.
Klart og stille	Snee og stille
Tykt og stille	Snee, Regn, og Blæst
Drivsk. m. S. N. o. B.	Klart og stille
Klart og stille	Tykt og stille
Driveskyer og stille	Idem
Klart og stille	Klart og stille
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Klart og vindigt
Tykt og vindigt	Tykt og stille
Tykt og stille	Idem
Drivesk. m. N. o. Bl.	Driveskyer og Blæst
Drivesk. m. Sn. o. Bl.	Klart og stille
Driveskyer og Blæst	Tykt og stille
Klart og stille	Tykt og vindigt
Tykt og stille	Nordlys, Klart og stille
Klart og stille	Regn og stille
Lidt Regn og stille	Tykt og stille
Klart og stille	Idem
Driveskyer og stille	Idem
Idem	Idem
Klart og stille	Idem
Driveskyer og stille	Tykt og Blæst
Driveskyer og Blæst	Tykt og stille
Driveskyer og stille	Driveskyer og stille
Idem	Idem
Idem	Idem
Driveskyer og Blæst	Idem
Tykt og stille	Idem

Observation. of Barom. Therm. Vinden

Gene	MAJUS.		
	Barom.	Therm.	Vinden.
1	28 $\frac{1}{2}$	8	S. B.
2	$\frac{1}{2}$	8	N. D.
3	28 0	$8\frac{1}{2}$	N. B.
4	$2\frac{1}{4}$	$5\frac{3}{4}$	N.
5	$1\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{2}$	N.
6	27 11	7	S. B.
7	$9\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	N. B.
8	11	$5\frac{1}{2}$	N. B.
9	28 0	7	S. B.
10	28 0	6	S.
11	27 $11\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	N. D.
12	28 0	7	N. B.
13	27 $11\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	S. B.
14	11	$9\frac{1}{4}$	S. B.
15	10	$10\frac{1}{2}$	S.
16	6	$13\frac{1}{2}$	S.
17	$8\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	S. B.
18	$9\frac{1}{2}$	$11\frac{3}{4}$	S.
19	28 0	$10\frac{1}{2}$	S. B.
20	27 $11\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{4}$	S. B.
21	28 $1\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{4}$	S. B.
22	$3\frac{3}{4}$	9	N. B.
23	$4\frac{3}{4}$	$8\frac{1}{2}$	N.
24	$3\frac{1}{4}$	$10\frac{1}{2}$	S. B.
25	$1\frac{1}{2}$	$10\frac{3}{4}$	N. B.
26	27 11	$8\frac{1}{2}$	N. B.
27	28 $\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{4}$	N. B.
28	27 9	$5\frac{1}{2}$	N. B.
29	28 1	6	N. D.
30	$1\frac{3}{4}$	$7\frac{1}{4}$	B.
31	27 $9\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	B.

og Væiret, for Aaret 1762, i Tronhiem.  
MAJUS.

Væiret om Dagen.  
 Driveskyer og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Driveskyer og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Blandet og Blæst  
 Blandet og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Drivesk. i. Regno. still.  
 Tøkt og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Driveskyer og Blæst  
 Blandet og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Tøkt og stille  
 Driveskyer og stille  
 Tøkt og stille  
 Blandet og vindigt  
 Klart og stille  
 Klart og Blæst  
 Driveskyer og Blæst  
 Blandet og Blæst  
 Bland. Sne, o. Blæst  
 Bland. Sn. R. H. o. bl.  
 Klart og stille  
 Driveskyer og vindigt  
 Driveskyer og stille

Væiret om Natten.  
 Klart og stille  
 Idem  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Blandet og Blæst  
 Idem  
 Tøkt og stille  
 Klart og stille  
 Tøkt og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Tøkt og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Tøkt, Regn og stille  
 Blandet og stille  
 Tøkt og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Tøkt og vindigt  
 Klart og stille  
 Tøkt og stille  
 Stærk Regn o. Storm  
 Tøkt og vindigt  
 Blandet og Blæst  
 Drivesk. m. st. sn. o. Bl.  
 Sne og Blæst  
 Driveskyer og vindigt  
 Tøkt og vindigt  
 Tøkt, Regn og stille

# Observation. of Barom. Therm. Vinden

Gene	Barom.	Therm.	Vinden.
1	27 17 1/2	10 1/2	G. B.
2	28 18 1/2	10 1/2	G. B.
3	28 19 1/2	11	G. B.
4	28 20 1/2	9 1/2	G. B.
5	27 11 1/2	11	G. B.
6	28 18 1/2	13 1/2	G. B.
7	28 10 1/2	11 1/2	G. B.
8	28 11	11 1/2	G. B.
9	28 9 1/2	12	G. B.
10	28 11 1/2	12	G. B.
11	28 14 1/2	13 1/4	G. B.
12	28 10 1/2	13 1/4	G. B.
13	28 8 1/2	15 1/2	G. B.
14	28 9	13 1/4	G. B.
15	28 7 1/2	12 1/2	G. B.
16	28 8 1/2	12 1/4	G. B.
17	28 10 1/2	13	G. B.
18	28 1	13 1/4	G. B.
19	27 10 1/2	15 1/2	G. B.
20	27 9 1/2	11 1/2	G. B.
21	27 7 1/2	10	G. B.
22	27 10	11	G. B.
23	27 9	14	G. B.
24	27 9 1/4	12 1/2	G. B.
25	27 10 1/2	11	G. B.
26	27 9	14 3/4	G. B.
27	27 8 1/4	15 1/4	G. B.
28	27 10 1/2	12 1/2	G. B.
29	27 10 1/2	12	G. B.
30	27 7 1/2	13	G. B.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
JUNIUS.

Væiret om Dagen.

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Klart og vindigt

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Idem

Idem

Tykt og stille

Idem

Idem

Klart og vindigt

Klart og stille

Idem

Regn og vindigt

Driveskyer og vindigt

Blandet og Blæst

Blandet og stille

Idem

Klart og stille

Regn og Blæst

Regn og vindigt

Tykt og vindigt

Driveskyer og stille

Tykt og vindigt

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Driveskyer og Blæst

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Lidt Regn og stille

Erh. Selsk. Skr. 2. D.

Væiret om Natten.

Tykt, stærk Regn o. st.

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Stærk Regn og stille

Klart og stille

Stærk Regn og stille

Tykt og stille

Idem

Regn og stille

Tykt og stille

Driveskyer og stille

Klart og stille

Regn og stille

Idem

Regn og Blæst

Driveskyer og stille

Idem

Idem

Regn og vindigt

Stærk Regn o. vind.

Tykt og stille

Idem

Klart og stille

Stærk Regn og stille

Tykt og stille

Klart og stille

Tykt og stille

Idem

Idem

Stærk Regn o. Blæst

D D

Observationer af Barom. Therm. Vinden

Dagene	JULIUS.		
	Barom.	Therm. H.	Vinden.
1	27 $5\frac{1}{2}$	12	S. V.
2	5	$9\frac{3}{4}$	S. V.
3	$4\frac{3}{4}$	10	S. V.
4	$7\frac{1}{2}$	12	S. V.
5	8	$14\frac{1}{2}$	S. V.
6	9	14	N. V.
7	10	$14\frac{1}{2}$	S. V.
8	$10\frac{1}{2}$	14	S. V.
9	$10\frac{1}{2}$	13	N. V.
10	11	12	S. V.
11	11	$11\frac{3}{4}$	S. V.
12	10	$12\frac{3}{4}$	S. V.
13	11 $\frac{1}{4}$	$12\frac{1}{2}$	N. V.
14	11 $\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$	S. V.
15	10	$15\frac{3}{4}$	N. V.
16	$9\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{4}$	S. V.
17	8	17	S. V.
18	7	$16\frac{3}{4}$	S. V.
19	$9\frac{3}{4}$	$14\frac{3}{4}$	N. V.
20	8	$15\frac{1}{4}$	N. V.
21	$6\frac{3}{4}$	$15\frac{1}{4}$	S. V.
22	4	14	N. V.
23	$6\frac{1}{4}$	12	S. V.
24	$5\frac{3}{4}$	$10\frac{3}{4}$	N. V.
25	$8\frac{1}{4}$	10	S. V.
26	$7\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	N. V.
27	$6\frac{1}{4}$	$11\frac{3}{4}$	S. V.
28	$3\frac{1}{2}$	$11\frac{3}{4}$	S. V.
29	5	12	N. V.
30	$6\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{4}$	S. V.
31	$7\frac{1}{2}$	11	N. V.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem:

JULIUS.

Væiret om Dagen.  
 Drivesf. m. R. o. Bl.  
 Regn og Blæst  
 Regn og stille  
 Drivesfyer og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Drivesfyer og vindigt  
 Klart og stille  
 Klart og vindigt  
 Drivesfyer og stille  
 Klart og stille  
 Klart og vindigt  
 Tøkt og vindigt  
 Klart og vindigt  
 Drivesfyer og vindigt  
 Drivesfyer og stille  
 Tøkt og vindigt  
 Drivesfyer og vindigt  
 Drivesfyer og stille  
 Klart og Blæst  
 Regn og vindigt  
 Torden, Regn og stille  
 Regn og stærk Blæst  
 Drivesf. R. o. Blæst  
 Idem  
 Idem  
 Klart og vindigt  
 Tøkt og stille  
 Drivesfyer og vindigt  
 Tøkt og stille  
 Drivesfyer og vindigt

Væiret om Natten.  
 Stærk Regn o. Blæst  
 Tøkt og stille  
 Stærk Regn o. Blæst  
 Klart og stille  
 Drivesfyer og stille  
 Stærk Regn og stille  
 Tøkt og stille  
 Klart og vindigt  
 Idem  
 Idem  
 Tøkt og vindigt  
 Drivesf. Lynild o. stille  
 Drivesfyer og vindigt  
 Tøkt og stille  
 Drivesfyer og stille  
 Drivesfyer og vindigt  
 Idem  
 Stærk Regn og stille  
 Drivesfyer og stille  
 Drivesfyer og vindigt  
 Drivesfyer og stille  
 Stærk Regn o. Blæst  
 Tøkt og vindigt  
 Blandet og Blæst  
 Tøkt og stille  
 Idem  
 Idem  
 Idem  
 Idem  
 Regn og stille  
 Klart og stille

Observationes of Barom. Therm. Vinden  
AUGUSTUS.

U Gene	Barom.	Therm.	Vinden.
1	27 4	H. 11	N. B.
2	2 $\frac{1}{2}$	12	S. D.
3	3	12 $\frac{1}{4}$	S. B.
4	5 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{3}{4}$	N. B.
5	6 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	N. B.
6	5	11 $\frac{3}{4}$	N. B.
7	5 $\frac{3}{4}$	11	S. B.
8	5 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{4}$	S.
9	6 $\frac{1}{2}$	12	S.
10	8 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	B.
11	10 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	B.
12	11 $\frac{1}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	S. B.
13	28 0	12 $\frac{3}{4}$	S. B.
14	27 10 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{3}{4}$	B.
15	8	13 $\frac{3}{4}$	N. B.
16	7	12 $\frac{1}{4}$	B.
17	7 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	S. B.
18	5	12 $\frac{1}{2}$	S. D.
19	3	14	S. D.
20	2 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	N.
21	6 $\frac{1}{4}$	11	N. B.
22	7 $\frac{1}{2}$	10	N. B.
23	8	10	S. B.
24	9	9	N. B.
25	8 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	N. B.
26	9 $\frac{3}{4}$	11	S. B.
27	8	11 $\frac{1}{2}$	S. B.
28	9 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	D.
29	9 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	S. B.
30	11 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{4}$	N. B.
31	11 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	S. B.

og Væiret, for Aaret 1762, i Tronhiem.  
AUGUSTUS.

Væiret om Dagen.	Væiret om Natten.
Driveskner og stille	Stærk Regn og Blæst
Klart og vindigt	Regn og stille
Driveskner og stille	Regn og vindigt
Drivesk. Regn. o. vind.	Regn og stille
Drivesk. Regn og stille	Stærk Regn og vind.
Drivesk. R. o. vind.	Driveskner og stille
Driveskner og stille	Stærk Regn og stille
Idem	Idem
Regn og vindigt	Tykt og stille
Regn og stille	Idem
Tykt og stille	Idem
Driveskner og stille	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Stærk Regn og stille
Driveskner og Blæst	Tykt og stille
Driveskner og vindigt	Idem
Driveskner og Blæst	Idem
Klart og vindigt	Stærk Regn og vind.
Tykt og vindigt	Stærk Regn og stille
Driveskner og vindigt	Klart og stille
Idem	Stærk Regn o. vind.
Blandet og Blæst	Idem
Idem	Idem
Tykt, Regn og stille	Regn og stille
Tykt og stille	Klart og stille
Klart og stille	Idem
Idem	Idem
Driveskner og stille	Tykt og stille
Blandet, Regn o. stille	Idem
Tykt og stille	Idem

Observation. of Barom. Therm. Vinden

SEPTEMBER.

Gene	Barom.	Therm.	Vinden.
1	27 11 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	W. W.
2	28 10 $\frac{1}{4}$	10	W. W.
3	27 10 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{4}$	W. W.
4	7 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	W. W.
5	6 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	W. W.
6	6 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	W. W.
7	9 $\frac{1}{2}$	9	W. W.
8	10 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	W. W.
9	8 $\frac{3}{4}$	8	W. W.
10	9 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	W. W.
11	7 $\frac{1}{4}$	10	W. W.
12	4 $\frac{1}{2}$	11	W. W.
13	7 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	W. W.
14	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	W. W.
15	10 $\frac{1}{2}$	9	W. W.
16	10	11	W. W.
17	11	10	W. W.
18	11 $\frac{1}{2}$	11	W. W.
19	11	8 $\frac{1}{4}$	W. W.
20	7	8 $\frac{1}{2}$	W. W.
21	8 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{4}$	W. W.
22	7 $\frac{1}{2}$	9	W. W.
23	7 $\frac{1}{2}$	9	W. W.
24	7 $\frac{1}{4}$	9	W. W.
25	7 $\frac{3}{4}$	10	W. W.
26	6 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{3}{4}$	W. W.
27	4 $\frac{1}{2}$	10	W. W.
28	5	8	W. W.
29	5 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	W. W.
30	9 $\frac{1}{2}$	8	W. W.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
SEPTEMBER.

Væiret om Dagen.  
Driveskyer og Blæst  
Driveskyer og vindigt  
Driveskyer og stille  
Tykt og stille  
Klart og stille  
Idem  
Driveskyer og stille  
Klart og stille  
Idem  
Driveskyer og vindigt  
Tykt og stille  
Driveskyer og stille  
Blandet og Blæst  
Driveskyer og stille  
Klart og Blæst  
Drivesk. o. stærk Blæst  
Tykt, Regn og Blæst  
Klart og Blæst  
Klart og stille  
Klart og vindigt  
Idem  
Driveskyer og Blæst  
Tykt og vindigt  
Tykt og Blæst  
Tykt og stille  
Klart og Blæst  
Tykt, lidt Regn o. stille  
Tykt og stille  
Regn og Blæst  
Idem

Væiret om Natten.  
Driveskyer og stille  
Idem  
Idem  
Tykt og stille  
Klart og stille  
Nordl. klart og stille  
Idem  
Klart og stille  
Tykt og stille  
Idem  
Stærk Regn og stille  
Idem  
Tykt og stille  
Nordl. klart og stille  
Idem  
Tykt og Blæst  
Driveskyer og vindigt  
Nordlys klart og stille  
Driveskyer og stille  
Nordlys klart og stille  
Idem  
Regn og stille  
Klart og stille  
Tykt og Blæst  
Nordlys, klart, stille  
Tykt og stille  
Tykt, Regn og vind.  
Nordlys, klart og stille  
Regn og Blæst  
Blandet og stille



og Været, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
OCTOBER.

Været om Dagen.	Været om Natten.
Blandet og stille	Driveskyer og stille
Driveskyer og stille	Idem
Klart og stille	Driveskyer og stille
Driveskyer og stille	Klart og stille
Klart og stille	Idem
Idem	Idem
Klart og Blæst	Klart og vindigt
Idem	Klart og stille
Klart og stille	Idem
Idem	Tykt, Hagel og stille
Tykt, lidt Regn o. stille	Driveskyer og stille
Klart og stille	Klart og vindigt
Tykt og stille	Tykt og stille
Idem	Tykt lidt Sne o. stille
Idem	Tykt, Regn, og stille
Klart og stille	Klart og stille
Idem	Idem
Idem	Tykt og stille
Idem	Nordlys, klart og stille
Idem	Klart og stille
Idem	Nordlys, klart og stille
Idem	Tykt, lidt Sne o. stille
Tykt og stille	Nordlys, klart og stille
Klart og stille	Nordl. klart og vindigt
Idem	Klart og vindigt
Idem	Tykt og stille
Idem	Idem
Driveskyer og vindigt	Tykt, Sne, og stille
Drivesk. m. Sn. o. v.	Idem
Stærk Sne og stille	Snee, Regn, og stille
Tykt og vindigt	Driveskyer og Blæst

Observationer af Barom. Therm. Vinden  
NOVEMBER.

Gene	Barom.	Therm.	Vinden.
1	27 $8\frac{1}{4}$	H. $2\frac{3}{4}$	S. V.
2	$6\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{4}$	V.
3	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	S.
4	7	3	S. V.
5	26 $11\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$	S. V.
6	27 $8\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	N.
7	$3\frac{1}{2}$	R. $1\frac{1}{2}$	S.
8	1	1	N.
9	$5\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4}$	N.
10	$7\frac{3}{4}$	$6\frac{1}{4}$	N.
11	$6\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	N.
12	$2\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{2}$	N. V.
13	2	$1\frac{3}{4}$	S. V.
14	$7\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	S.
15	$9\frac{3}{4}$	6	S.
16	28 1	$2\frac{1}{4}$	S. V.
17	27 $7\frac{1}{2}$	H. 1	S. V.
18	$8\frac{3}{4}$	4	V.
19	$9\frac{3}{4}$	3	S. V.
20	$5\frac{1}{4}$	5	V.
21	28 $1\frac{1}{2}$	2	V.
22	27 7	$2\frac{1}{2}$	V.
23	$10\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	N. V.
24	$10\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	S. V.
25	$8\frac{3}{4}$	1	S. V.
26	$8\frac{1}{4}$	R. $0\frac{1}{4}$	S.
27	$9\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	S.
28	$9\frac{3}{4}$	2	S. V.
29	$10\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	S.
30	$7\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	V.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
NOVEMBER.

Væiret om Dagen.  
 Driveskyer og Blæst  
 Regn, Sne, og Blæst  
 Regn og stille  
 Regn Sne og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Stærk Sne og Bl.  
 Tykt og stille  
 Sne og stille  
 Driveskyer og stille  
 Klart og vindigt  
 Sne og vindigt  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og stille  
 Klart og stille  
 Tykt og stille  
 Regn og Blæst  
 Drivsk. m. R. o. st. Bl.  
 Regn og stille  
 Drivesk. m. R. o. St.  
 Tykt og vindigt  
 Driveskyer og Blæst  
 St. Taage, tykt o. stille  
 Driveskyer og stille  
 Klart og vindigt  
 Klart og stille  
 Idem  
 Klart og vindigt  
 Tykt og stille  
 Tykt, lidt R. o. Storm

Væiret om Natten.  
 Driveskyer og vindigt  
 Regn og vindigt  
 Tykt og Blæst  
 Idem  
 Idem  
 Drivesk. m. Sn. o. Bl.  
 Tykt og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Tykt, Sne og Blæst  
 Tykt lidt Sne o. stille  
 Tykt, lidt Sne o. Bl.  
 Klart og stille  
 Tykt og vindigt  
 Tykt Sn. H. o. st. Bl.  
 Tykt og stille  
 Tykt, Regn, o. st. Bl.  
 Lynild, Duff. R. o. Bl.  
 Tykt, Lynild o. Storm  
 Regn, Hag. o. Storm  
 Tykt, Regn og stille  
 Regn og Storm  
 Nordlys og stille  
 Driveskyer og stille  
 Tykt og vindigt  
 Klart og stille  
 Idem  
 Idem  
 Tykt og stille  
 Idem

Observation. of Barom. Therm. Vinden  
 DECEMBER.

Day	Barom.	Therm.	Vinden.
1	27 $5\frac{1}{2}$	H. $2\frac{1}{2}$	W. W.
2	28 $2\frac{1}{2}$	3	W. W.
3	27 $3\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{4}$	W. W.
4	10 $2\frac{1}{2}$	2	N. W.
5	28 $3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	W. W.
6	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	W. W.
7	$1\frac{3}{4}$	4	N. W.
8	5	$3\frac{1}{2}$	W. W.
9	$5\frac{1}{2}$	0	W. W.
10	$5\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{4}$	W. W.
11	2 $2\frac{3}{4}$	R. $2\frac{1}{2}$	W. W.
12	27 11	$1\frac{1}{2}$	W. W.
13	28 $3\frac{1}{4}$	H. $1\frac{1}{4}$	W. W.
14	$3\frac{1}{4}$	3	W. W.
15	$2\frac{3}{4}$	2	N. W.
16	$2\frac{1}{2}$	R. $\frac{1}{2}$	W. W.
17	27 $11\frac{1}{2}$	1	W. W.
18	28 $1\frac{3}{4}$	$2\frac{3}{4}$	W. W.
19	27 $11\frac{1}{2}$	H. 1	W. W.
20	8	$3\frac{1}{2}$	W. W.
21	28 $1\frac{1}{4}$	2	W. W.
22	27 $11\frac{1}{2}$	R. 1	W. W.
23	10 $2\frac{1}{2}$	3	W. W.
24	28 $1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	W. W.
25	$4\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	W. W.
26	$4\frac{1}{4}$	2	W. W.
27	6	$1\frac{1}{2}$	W. W.
28	$7\frac{1}{2}$	2	W. W.
29	6	6	W. W.
30	$9\frac{1}{2}$	5	W. W.
31	$8\frac{1}{4}$	$6\frac{1}{2}$	W.

og Væiret, for Aaret 1762., i Tronhiem.  
 DECEMBER.

Væiret om Dagen.  
 Tykt og Storm  
 Driveskyer og stille  
 Regn og stærk Blæst  
 Tykt, lidt Regn o. stille  
 Tykt, Regn og vind.  
 Tykt og stille  
 Regn og Blæst  
 Driveskyer og vindigt  
 Tykt og vindigt  
 Klart og Blæst  
 Tykt og stille  
 Tykt og vindigt  
 Driveskyer og stille  
 Tykt og stille  
 Tykt og vindigt  
 Tykt, lidt Sn. og stille  
 Sne og vindigt  
 Klart og Blæst  
 Regn og stærk Blæst  
 Regn og Storm  
 Driveskyer og stille  
 Klart og stille  
 Driveskyer og stille  
 Drivsk m. H. s. r. o. Bl.  
 Tykt og stille  
 Driveskyer og stille  
 Tykt og stille  
 Klart og stille  
 Idem  
 Idem  
 Klart og Blæst

Væiret om Natten.  
 Driveskyer og Blæst  
 Regn og stille  
 Tykt og Blæst  
 Regn og vindigt  
 Tykt og stille  
 Tykt og vindigt  
 Tykt, Regn og vindigt  
 Klart, Nordl. og vind.  
 Klart og vindigt  
 Tykt og stille  
 Klart og vindigt  
 Klart og stille  
 Tykt og vindigt  
 Tykt, Regn Sn. o. St.  
 Tykt og vindigt  
 Regn og vindigt  
 Regn og stærk Blæst  
 Regn og Blæst  
 Idem  
 Nordl. Drivsk. o. vind.  
 Nordl. klart og vindigt  
 Klart og stille  
 Lidt Sne og stille  
 Driveskyer og stille  
 Klart, Nordl. og stille  
 Driveskyer og stille  
 Idem  
 Klart og stille  
 Idem  
 Nordl. klart o. vindigt  
 Klart og stille

Det Barometrum, hvorefter de anførte Barometriske Observationer ere giorte, er inddeelt i Franske Tommer, og hver Tomme i tolv Linier. Det hænger i en Høide,  $20\frac{1}{2}$  Aalen over Søens Horizont.

Observationerne ere giorte hver Dag om Middagen.

Thermometrum er inddeelt efter Reaumur's Maade. I de Thermometriske Observationer betyder R. Kuldens Grader ned ad fra Zis-Puncten, og H. bemærker Heedens Grader op ad fra Zis-Puncten. I de sex kolde Maaneder, som: Octobr. Novemb. Decembr. Januario, Februario, og Martio, ere de anførte Thermometriske Observationer giorte om Formiddagen, men i de andre Maaneder om Eftermiddagen. Thermometrum og Barometrum hænger paa en Bæg mod Norden.

Binden og Bæiret om Dagen er bleven observeret Klokken 12. om Middagen, men om Natten imellem 11. og 12.

I dette Aar er den største Høide af Barometro observeret den 30. Decembr., da det steg til 28. Tommer,  $9\frac{1}{2}$  Linie, den mindste Høide den 13. Januarii, da det sank til 26. Tommer,  $9\frac{1}{2}$  Linie.

Af Thermometro, er den største Høide bleven observeret den 17. Julii, da det steg 17. Grader over Zis-Puncten til Heede, og den 13. Februarii sank det dybest, som var  $9\frac{1}{2}$  Grad under Zis-Puncten til Kulde.

Johan Daniel Berlin.

---