

Fortsettelse
af
Meteorologiske Dagttagelser
i Borgensund
for Aaret 1763.

ved
Hans Strom.

St 3

I. Ba.

I. Barometers høieste og nederste

Åar.	Maaaned	Day.	Klokkeslet.
1763.	Januar.	2	11 Eftermiddagen
		31	hele Dagen.
	Februar.	16	hele Dagen
		27	6 Formiddagen
	Martii	12	6 Formiddagen
		19	5 Eftermiddagen
	April	10	11 Eftermiddagen
		7	6 Formiddagen
	May	16	5 Formiddagen
		5	5 Formiddagen
	Junii	6	4 Formiddagen
		11 og 30	11 Eftermiddagen
Julii	26	5 Formiddagen	
	16	Middagen	
August	31	Middagen	
	23	hele Dagen	
Sept.	23	6 Formiddagen	
	13	4 Eftermiddagen	
October	15	hele Dagen	
	31	11 Eftermiddagen	
Nov.	13	11 Eftermiddagen	
	1	hele Dagen	
Decemb.	22	6 Formiddagen	
	13	7 Formiddagen	

(*) Her mærkes, at Beregningen til Sommer og Vinter er beregnet paa de høieste og nederste Alue-Maal, men efter det Franske, siden den Forandring skeed, undtagen at Observatio-

Stand i hver Maaned (*).

Tom.	Lin.	Vind.	Luft.
27	4 $\frac{1}{2}$	Osten —	Klar, stille
26	7	S. O. —	halvklar, still.
26	8 $\frac{1}{3}$	O. —	Klar, st. Frost
25	10	S. —	Storm
27	6	S. —	Klar, stille
26	1 $\frac{1}{2}$	S. —	halvklar, still.
27	1 $\frac{1}{2}$	O. S. O. —	Klar, stille
26	5	N. —	Slud og Bl.
26	11	N. N. V. —	Klar
26	3	V. til N. —	regn. og taag.
26	10 $\frac{1}{2}$	N. O. —	kl. m. st. Blæst
26	3 $\frac{2}{3}$	V. N. V. —	halvklar
26	6	V. til N. —	Klar
26	1 $\frac{1}{2}$	N. —	reg. m. st. Bl.
26	7 $\frac{1}{3}$	S. og S. V. —	m. Regnbyer
26	1	V. —	taaget m. Bl.
27	1	V. N. V. —	klar m. Blæst
26	4	O og V. —	afvejlende
26	11 $\frac{2}{3}$	V. S. V. o. S. V. —	taag. og regn.
25	5 $\frac{2}{3}$	V. —	Regn o. l. Bl.
27	2	V. —	taaget
25	5	V. —	taaget, stille
26	11	S. O. —	Klar
25	4	Osten —	stille, taaget.

Sf 4

II.

nier er ei som forrige Gang skeedt efter det Ensamme er mest brugeligt. I det øvrige er inderne ere gjorte noget tiligere paa Dagen.

II. Thermometers høieste og

Aar.	Maaned	Dag.	Klokkeslet
1763.	Januar.	25	11 Eftermiddagen
		7	6 Formiddagen
	Februar.	27	Middagen
		16	6 Formiddagen
	Martii	29	5 Eftermiddagen
		26	5 Formiddagen
	April	1	3 Eftermiddagen
		26	5½ Formiddagen
	May	20	6 Eftermiddagen
		9	5 Formiddagen
	Junii	17 og 30	6 Eftermiddagen
		6	4 Formiddagen
	Julii	30	6½ Eftermiddagen
		25	5 Formiddagen
	August.	18	5 Eftermiddagen
		25	5 Formiddagen
	Sept.	3	6 Eftermiddagen
		30	11 Eftermiddagen
	Octob.	25	2 Eftermiddagen
		2	6 Formiddagen
	Nov.	15	11 Eftermiddagen
		21	7 Formiddagen
	Decemb.	10	5 Eftermiddagen
		27	10 Eftermiddagen

nederste Stand i hver Maaned.

Grad.	Vind.	Luft.
43	B. S. B.	regnagtig med lidt Blæst
23	D. —	klar, stille
47	S. —	Storm, s. lagde sig Efterm.
17	D. —	klart Frostveir
45	S. —	Drivskyer
18	D. —	klar, Blæst
45	B. S. B.	stormende og regnagtig
24	D. —	klar, stille
64	N. D. —	Drivskyer
38	D.	klar
64	B. til N.	halv klar
45	N. D. —	klar med stærk Blæst
70	N. N. B.	klar med Soelgangs Vind
49	B. —	Drivskyer
68 ¹ / ₂	S. B. —	Blæst med Drivskyer
47	N. N. B.	halv klar med Blæst
63	S. D. —	klar, stille
37	N. —	med Regnskyer
50	S. —	klar, stille
31	N. D. —	klar med Blæst
46	B. —	Storm med Regn
23	S. D. —	halvklar, stille
45	B. —	med Regn og Blæst
8	D. —	klar med Blæst

III. Veirligets Bessaffenhed,

i Januarii 1763.

Hele Maaneden mildt, og mest stille Veir. Ingen Dag laae over en Skoe: Snee paa Marken, og paa Fjeldene liden mere end i det Lave, altsaa Marken mestendeels bar. Desuagtet blev Fællen dog liggende hele Maaneden igiennem. I Haverne opsprang Violetter, Mesterurt, og deslige Urter.

I Havet regierede den meste Tid en sydlig og vestlig Vind, og indtil Landet var den deels ostlig, deels vestlig.

Nordlys saaes, den 6. 7. 16. 19. 20. 26. 27.

i Februarii.

Vinden var mest sydlig, og Barometer stod meget lavt den hele Maaned igiennem. Den meste Tid var Været mildt, og dog al ligevel blev Fællen liggende.

Fra den 10. til 17. faldt Snee med B. og B. N. B., den 27. Storm, og Nordlys den 3. 16. og 23. —

i Martii.

Vinden mest sydlig, og ofte uroelig, men forandrede sig dog snart igien, hvorfor ingen ret Storm indfaldt i denne Maaned.

Jkkun den 3. og 25. faldt en Skoe Sneer, som strax optrøde, og Tøllen blev som tilforn liggende.

Nordlys, den 10. 13. 14. 17. 19. 21. 31.

Om Morgenen, den 15. stærk Riimfrost, hvorpaa fulgte Regn den 16de.

Baarfiskeriet var i dette Aar temmelig got overalt, og Prisen paa Fiske Bahre meget stor, neml. paa en Bog Rorsfær, fem Mark, til sex Mark fire Skilling, paa Rognen to, til tre Rixdaler Tønden, paa en Tønde Tran, tolv à tretten Rixdaler, og en Tønde Sommer-Sild, tre à fire Rixdaler. Frossen holdt sig i dette Aar, henved firsindstyve Favne dybt, og kom vel lige til Borgensund, men ei derind, som nok havde skeedt, om den havde gaaet høiere. Ved det den stedse holdt sig i det Dnbe ved Eggene, bleve mange Garn spildte. Frossen selv, saavel som dens Lever var ellers god og feed, og ved Boe. Fiskevær, i Romsdalen, har Frosses Fiskeriet ei i mange Aar været saa got.

i April.

Beiret, den første Deel af Maaneden, mest stormende, med Sneer af B. den mid-
delste fra den 9de til 20. mest sydligt, stille
og regnagtigt, i den sidste Deel derimod mest
Nordvestligt med Sneer, som mødtes af en
Syd-

Sydostlig Vind i Fiorderne, og faldt derfor jævnt overalt, til stor Lykke for Fiorde-Folket, som ikke havde faaet deres Fjorder opløiede, om Sneen efter Proportion havde faldet saa stærkt i Fiorderne, som ved Hav-Kanten.

Fællen blev endnu liggende. Nordlys
den 18de.

i May.

Den første Deel af Maaneden indtil den 10de, førte temmelig kold, regnagrig og taaget Luft med sig; den middelste Deel var derimod varm indtil den 22de, da Vinden begyndte at blive nordlig og kold.

Den 9de steg Dvægsølvet i Thermometer fra Klok. 5. om Morgenen, til Kl. 6. om Aftenen, tretten Grader.

Natten til den 27de, med nogle af de forbigangne, faldt Sneen need paa Fjelds Toppene.

i Junii.

Vinden mest vestlig og nordlig, med taaget Luft især fra den 24. til 30te, samme Taage tempererede den temmelige Varme, som indfaldt, til Nytte for Fjorden, som ellers i den langvarige Torke maatte have lidt meget.

Lidt Regn indfaldt den 3. 9. 10. 13.
14. 15. 29.

i Jul

i Julii.

Binden bestandig imellem B. og N. faa Dage undtagne i Begyndelsen af Maaneden. Den første og sidste Deel af Maaneden var Beiret got og varmt, men fra den 13. til 24. regnagtigt, og temmelig koldt.

Fra den anden, som var Mariæ Besøges Dag, faldt lidet Regn hver Dag indtil den 24. hvilket stemmede temmelig vel overeens med en gammel prognostisk Regel iblant Bonderne, der lyder saaledes: Naar det regner Mariæ-Besøges Dag, skal det saaledes vedholde i tredive Døgn.

i August.

Binden mest sydlig og vestlig, dog temmelig varm, fornemmelig fra den 10. til 20de.

i Septemb.

Beiret de første Dage i Maaneden østligt og klart, men siden især fra den 15de nordligt, og nordvestligt med Regnbyer.

Natten til den 15de, saavel som de sidste Dage i Maaneden faldt stærk Sne ned paa Fjeldene.

Nordlys, den 1. 2. 3. 4. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sæden lykkedes dette Aar temmelig vel overalt, og Sommeren fortriente at kaldes frem for mange andre, god og varm.

i October.

Vinden nordlig med Blæst og Regn indtil den 13. og 14. da Nordlyset saaes meget dybt i S. hvorpaa fulgte sydlig mildt og stille Veir indtil Maanedens Ende.

Thermometer stod kun een Dag ved, eller lidt under Fryse-Puncten.

Nordlys, den 1. 2. 7. 11. 13. 14. De to sidste Aftener saaes ved den søndre Horizont en mørk Taage, i Kanten oplyst af Nordlyset, ligesom ellers sædvanlig pleier at see i den Nordre, og den 14. havde det tillige en usædvanlig stærk Ghygten frem og tilbage midt over Zenith, følgelig lignede meget de usædvanlige klare Nordlys, som strax efter (nemlig den 16de og 17.) bleve seete i Warschau, Eisenach, Gotha, Erfurt &c. og i Aviserne ommeldte.

i Novemb.

Den største Deel af Maaneden var Veir ret sydligt, vestligt og mildt, undertiden og stormende, saasom den 15de af B. og 16. it. 17. af N. B.

Fra den 16de til 21 faldt et Par Alne
dyb Snee, som kunde ansees for den første i
dette Aar, da man tilforn ikkun havde haft
en Skoe-Snee paa jævn Mark, men samme
dybe Snee optøede strax efter.

Den 16de da Stormen gik om fra V.
til N. V. faldt Dvægsølvet i Thermometer
fra Kl. 8. Form. til 2. Eftermid. 10. Grader,
og til Kl. 7. om Aftenen, 15. Grader, hvor-
imod det i Barometer imod Sædvane ei steg
den hele Dag mere en en Linie, hvilket nok
var den megen Snee i Luften at tilskrive,
som vedvarede at nedkastes indtil den 22.

Thermom. stod ellers den hele Maaned
kun 6. Gange ved, og under Fryse-Puncten.

Nordlys, den 3. 4. 8. 9. 28. 29. 30.

Den 4de om Aftenen var Jordskælvs,
men saa svagt, at det af de fleste ikke blev
iagttaget.

i Decemb.

Den første Deel af Maaneden medførte
temmelig mildt og klar Veir af D. og V.
Men den sidste et meget stærkt Frostveir uden
Snee.

Den

Den 26de fros baade Biin og Oll, som jeg havde med mig paa min Anney-Reise, og den 27de da jeg kom tilbage, var Thermomet. ved Klof. 10. om Aftenen falden til 8de Grad, som var den største Kulde jeg har fornummet. Natten efter, tænkte jeg den havde blevet endnu større, men fornam imod Formodning, ved Klofken 5. da jeg opstod, at Thermomet. var stegen til 20de Grad.

Natten efter den anden og 8de stærk Lynild og Torden, med Blæst af V. og N. V.

Nordlys, den 4. 19. 23. 25. 26. 27. 28.